

**Mit der richtigen Technik zum Ziel...**

## BAUKASTENSYSTEM



Standrohr »Weltcup  $\varnothing=32\text{mm}$ «    Standrohr »Europacup  $\varnothing=27\text{mm}$ «

**a** Art.-Nr. 660.1 R rot  
Art.-Nr. 660.1 B blau

**b** Art.-Nr. 661.27 R rot  
Art.-Nr. 661.27 B blau



### Doppelfeder Kippstangen Gelenk

Art.-Nr. 660.2 SF / Gelenk mit Doppelfeder Weltcup

Art.-Nr. 661.2 DF / Gelenk mit Doppelfeder Europacup (mit rotem Ring)

Art.-Nr. 662.2 DF / Gelenk mit Doppelfeder Caroline/Snowboard (mit blauem Ring)

- DF-Gelenk mit regulierbarer Vorspannung durch Doppelfedersystem.
- Die Gelenke unterscheiden sich durch werkseitig unterschiedlich eingestellte Vorspannung.



### Standrohr »Caroline«

Art.-Nr. 662.1 R rot  
Art.-Nr. 662.1 B blau


- Länge ca. 50cm davon ca. 25cm mit aufgeschäumter Polsterung



### Standrohr »Snowboard«

Art.-Nr. 663.1 R rot  
Art.-Nr. 663.1 B blau

- Länge ca. 35cm davon ca. 30cm mit aufgeschäumter Polsterung



Bodenrohr Type S, Länge 32 cm  
Bodenrohr Type S25, Länge 25cm

**a** Art.-Nr. 665.S  
**b** Art.-Nr. 665.S25

- Gewindespitzen in 2 verschiedenen Längen für unterschiedliche Schneedeckungen auf vorwiegend schneereichen Pisten.

### Bodenrohr Type E, Länge 32 cm

Art.-Nr. 665 E

- Gewindespitze für vorwiegend harte, vereiste Pisten sowie Pisten mit wenig Schneedeckung



## Kippstange Weltcup $\phi=32\text{mm}$ mit FIS-Zertifikat

Art.-Nr. 660 rot/blau

- Seit Jahren bewährt bei vielen FIS-Wettbewerben



## Kippstange Caroline

Art.-Nr. 662 rot/blau

- Übungsstange für Kinder und Jugendliche, Höhe ca. 60cm über der Schneedecke, davon 25cm mit aufgeschäumter Polsterung



## Kippstange Snowboard gemäß FIS-Richtlinien

Art.-Nr. 663 rot/blau

- Länge ca. 45cm über der Schneedecke, davon 30cm mit aufgeschäumter Polsterung

## Kippstange Europacup $\phi=27\text{mm}$ mit FIS-Zertifikat

Art.-Nr. 661.27 rot/blau

- Weiterentwicklung der Trainingskippstange

## Spezienschlüssel

Art.-Nr. 666

- Zum Ein- und Ausdrehen der Kippstangen auf der Piste



## Juniorstange

Art.-Nr. 662.JUN

- Übungsstange, nicht nur für Kinder und Jugendliche mit einem weichen, leicht abknickenden Standrohr

Art.-Nr. 662.JUNGWS

- Übungsstange wie oben, mit Gewindespitze 12cm (Eindrehen ohne Schlüssel möglich)





## Fixstangen, Slalomstangen, Markierungsstangen

- **Art.-Nr. 673** Starre verstärkte Slalomstange  $\varnothing=26\text{mm}$  mit einfacher Spitze
- **Art.-Nr. 671** Starre verstärkte Slalomstange  $\varnothing=31\text{mm}$  mit Gewindespitze
- **Art.-Nr. 672** Starre Slalomstange  $\varnothing=31\text{mm}$  auch als leichte Ausführung mit Polycarbonatrohr
- Wir fertigen Markierungsstangen in verschiedenen Farben und Längen auf Anfrage
- Torbögen, Absperrstangen, Transparenthalter und Sicherheitssysteme auf Anfrage




## Schneepilze/Carverpilze

- **Art.-Nr. 680** Harter Schneepilz mit einfachem Bodenrohr
- **Art.-Nr. 680** Weicher Carverpilz mit Bodenrohr Typ S25 (austauschbar mit anderen Bodenrohren)
- Farben auf Anfrage




## Zubehör

- **Art.-Nr. 670.1** Gewindespitze für Fixstangen  $\varnothing=31\text{mm}$ , Länge=12 cm
- **Art.-Nr. 670.26** Spitze für Fixstangen  $\varnothing=31\text{mm}$
- **Art.-Nr. 670.31** Spitze für Fixstangen  $\varnothing=26\text{mm}$
- **Art.-Nr. 660.1D** Deckel für Stangen  $\varnothing=31/32\text{mm}$
- **Art.-Nr. 661.1D** Deckel für Stangen  $\varnothing=26/27\text{mm}$



## Markierungsbänder, Länge 150cm

- Art.-Nr. 610**
- Weiche Bänder mit Druckknöpfen zum Markieren von Spuren, Feldern oder Figuren.
  - Durch Druckknöpfe beliebig verlängerbar



## Inline Kippstange System

- Inline Kippstange mit gusseiserner Bodenplatte „System Mac-inline.de“
- **Art.-Nr. 674.KIPP**
- Standrohr  $\varnothing=27\text{mm}$  mit Kunststoffgelenk und Schutzrohr aus PU für gusseiserne Bodenplatte von „Mac-inline.de“
- Offizielles vom deutschen Rollsport- und Inlineverband (DRIVE) geprüft und zugelassenes Sportgerät



## Rüde Marker Soft

- Art.-Nr. 603.SOFT**
- Ständer mit 40 weichen Markierungstellern  $\varnothing=20\text{cm}$  in verschiedenen Farben