

www.ruede.de

DATENBLATT

Abstandhalter Z, Maxi Z

Material:

Polyethylen (PE), recycelt

Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:

Betongrauer, universeller Abstandhalter Z für Eisendurchmesser 6 - 12 mm und Maxi Z für Eisendurchmesser 8 - 20 mm bei senkrechten und waagrechten Bewehrungen.

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" (Fassung Juli 2002).

Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG	KLEMMBEREICH	SACK	PALETTE
	Maße in mm	Maße in mm	VPE in Stück	VPE in Stück
ABSTANDHALTER Z				
360.015	15	6 – 12	5 x 1.000 (5.000)	100.000
360.020	20	6 – 12	10 x 500 (5.000)	100.000
360.025	25	6 – 12	8 x 500 (4.000)	48.000
360.030	30	6 – 12	5 x 500 (2.500)	35.000
360.035	35	6 – 12	5 x 200 (1.000)	20.000
360.040	40	6 – 12	8 x 125 (1.000)	20.000
360.050	50	6 – 14	5 x 100 (500)	10.000
MAXI Z				
360.M025	25	8 – 20	4 x 250 (1.000)	30.000
360.M030	30	8 – 20	8 x 125 (1.000)	20.000
360.M035	35	8 – 20	8 x 125 (1.000)	20.000
360.M040	40	8 – 20	4 x 125 (500)	10.000
360.M050	50	8 – 20	10 x 50 (500)	7.000
360.M055	55	8 – 20	8 x 50 (400)	5.600
360.M060	60	8 – 20	8 x 50 (400)	4.800

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.

Stand 06/2024





